

## Medfödd Höftledsinstabilitet - DDH

SEN Diagnos dvs. från 15 dagars ålder

Kontroll vid 18 års ålder – slutkontroll  
fylls i vid besök mellan 17 och upp till (innan) 19 års ålder

(OBS: Barn med tidig diagnos,  $\leq 14$  dagar, registreras ej vid 18 år)

Patient: ..... Personnr: ..... Doktor: .....

Frågor med möjliga svar		Alla frågor måste besvaras!	
Datum för besök	Sida	<input type="checkbox"/> Höger	<input type="checkbox"/> Vänster
<b>Rörelseomfång höftled</b>			
Har patienten höftsjukdom på andra sidan eller har haft det tidigare? <b>Observera att andra sidans resultat fylls i ÄVEN om den är FRISK</b>		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	<b>Höger</b>	<b>Vänster</b>	
Max ABduktion (mellan -40° till +90°)			
Max UTÅTrotation (mellan -40° till +90°)			
Max INÅTrotation (mellan -40° till +90°)			
Trendelenburgs tecken	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
<b>Radiologisk utredning – registreras alltid för BÅDA höfterna</b>			
	<b>Höger</b>	<b>Vänster</b>	
Reimers Migrationsprocent			
Tillväxtstörning i caput femoris ("caputnekros" enl. Ficat)	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ficat II <input type="checkbox"/> Ficat III-IV	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ficat II <input type="checkbox"/> Ficat III-IV	
CE-vinkel (mellan - 60° till +60°)			
<b>PROM besvaras vid detta besök</b>	Formuläret besvaras i samband med besöket (på papper eller digitalt). Instruktioner finns på hemsidan, <a href="http://www.spoq.se">www.spoq.se</a> under Stöd för vårdpersonal.		
<b>DEFINITIONER</b> Se hjälpbilder som finns upplagda på hemsidan, <a href="http://www.spoq.se">www.spoq.se</a> under Stöd för vårdpersonal			
<b>Radiologisk bedömning</b>			
Reimers Migrationsprocent index	Graden av lateralisering av caput femoris		
Tillväxtstörning i caput femoris ("caputnekros")	Bedöms enligt <b>Ficat</b> klassifikationen		
CE-vinkel (Center Edge)	Används endast efter 5 års ålder		